


## Abmessungen.

### Kastenwagen


#### Crafter 30/35 Kastenwagen Radstand mittellang mit Normaldach (L3H2)



\*Wert gilt bei Allradantrieb 4MOTION und Heckantrieb (bei Crafter 35).

\*\*Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.

#### Crafter 30/35 Radstand mittellang mit Hochdach (L3H3)



\*Wert gilt bei Allradantrieb 4MOTION und Heckantrieb (bei Crafter 35).


\*\*Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.

|   |               |
|---|---------------|
| Laderaum, Höhe (mm), bei Frontantrieb / 4MOTION                 | 1.726 / 1.626 |
| Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> ), bei Frontantrieb / 4MOTION | 9,9 / 9,3     |
| Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)                        |               |
| - bei Frontantrieb  | 1.311 x 1.587 |
| - bei 4MOTION   | 1.311 x 1.487 |
| Heckflügeltüren, Breite x Höhe (mm)                             |               |
| - bei Frontantrieb  | 1.552 x 1.605 |
| - bei 4MOTION   | 1.552 x 1.505 |
| Wendekreis (m)  | 13,6          |

|   |               |
|---|---------------|
| Laderaum, Höhe (mm), bei Frontantrieb / 4MOTION                 | 1.961 / 1.861 |
| Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> ), bei Frontantrieb / 4MOTION | 11,3 / 10,7   |
| Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)                        |               |
| - bei Frontantrieb  | 1.311 x 1.822 |
| - bei 4MOTION   | 1.311 x 1.722 |
| Heckflügeltüren, Breite x Höhe (mm)                             |               |
| - bei Frontantrieb  | 1.552 x 1.840 |
| - bei 4MOTION   | 1.552 x 1.740 |
| Wendekreis (m)  | 13,6          |

## Abmessungen.


### Crafter 35 Kastenwagen Radstand lang mit Hochdach (L4H3)



\*Wert gilt bei Allradantrieb 4MOTION und Heckantrieb.  
\*\*Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.

|   |               |
|---|---------------|
| Laderaum, Höhe (mm), bei Frontantrieb/4MOTION                 | 1.961 / 1.861 |
| Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> ), bei Frontantrieb/4MOTION | 14,4 / 13,6   |
| Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)                      |               |
| - bei Frontantrieb  | 1.311 x 1.822 |
| - bei 4MOTION   | 1.311 x 1.722 |
| Heckflügeltüren, Breite x Höhe (mm)                           |               |
| - bei Frontantrieb  | 1.552 x 1.840 |
| - bei 4MOTION   | 1.552 x 1.740 |
| Wendekreis (m)  | 16,2          |

### Crafter 35 Kastenwagen Radstand lang mit Superhochdach (L4H4)




\*Wert gilt bei Allradantrieb 4MOTION.  
\*\*Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.

|   |               |
|---|---------------|
| Laderaum, Höhe (mm), bei Frontantrieb                 | 2.189         |
| Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> ), bei Frontantrieb | 16,1          |
| Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)              |               |
| - bei Frontantrieb                                    | 1.311 x 1.822 |
| Heckflügeltüren, Breite x Höhe (mm)                   |               |
| - bei Frontantrieb                                    | 1.552 x 1.840 |
| Wendekreis (m)  | 16,2          |

Alle Maßangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Die hier aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung und Beladung um ca. ±40 mm differieren. Die Fahrzeugzeichnungen sind nicht maßstabgerecht.

## Abmessungen.

### Crafter 35 Kastenwagen Radstand lang mit Überhang und Hochdach (L5H3)




\*Wert gilt bei Allradantrieb 4MOTION.

\*\*Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.

|   |               |
|---|---------------|
| Laderaum, Höhe (mm), bei Frontantrieb/4MOTION                 | 1.961 / 1.861 |
| Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> ), bei Frontantrieb/4MOTION | 16,4 / 15,5   |
| Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)                      |               |
| - bei Frontantrieb  | 1.311 x 1.822 |
| - bei 4MOTION   | 1.311 x 1.722 |
| Heckflügeltüren, Breite x Höhe (mm)                           |               |
| - bei Frontantrieb  | 1.552 x 1.840 |
| - bei 4MOTION   | 1.552 x 1.740 |
| Wendekreis (m)  | 16,2          |

### Crafter 35 Kastenwagen Radstand lang mit Überhang und Superhochdach (L5H4)




\*Wert gilt bei Allradantrieb 4MOTION.

\*\*Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.

|   |               |
|---|---------------|
| Laderaum, Höhe (mm), bei Frontantrieb                 | 2.189         |
| Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> ), bei Frontantrieb | 18,4          |
| Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)              |               |
| - bei Frontantrieb                                    | 1.311 x 1.822 |
| - bei 4MOTION und Heckantrieb                         | 1.311 x 1.722 |
| Heckflügeltüren, Breite x Höhe (mm)                   |               |
| - bei Frontantrieb                                    | 1.552 x 1.840 |
| - bei 4MOTION und Heckantrieb                         | 1.552 x 1.740 |
| Wendekreis (m)  | 16,2          |


## Abmessungen.

Crafter 50/55 Kastenwagen Radstand mittellang mit Normaldach (L3H2)



\*Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.

Crafter 50/55 Kastenwagen Radstand mittellang mit Hochdach (L3H3)



\*Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.


|  |               |
|--|---------------|
| Laderaum, Höhe (mm), bei Heckantrieb                 | 1.626         |
| Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> ), bei Heckantrieb | 9,3           |
| Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)             | 1.311 x 1.487 |
| Heckflügeltüren, Breite x Höhe (mm)                  | 1.552 x 1.505 |
| Wendekreis (m)                                       | 13,6          |

|  |               |
|--|---------------|
| Laderaum, Höhe (mm), bei Heckantrieb                 | 1.861         |
| Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> ), bei Heckantrieb | 10,7          |
| Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)             | 1.311 x 1.722 |
| Heckflügeltüren, Breite x Höhe (mm)                  | 1.552 x 1.740 |
| Wendekreis (m)                                       | 13,6          |

Alle Maßangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Die hier aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung und Beladung um ca. ±40 mm differieren. Die Fahrzeugzeichnungen sind nicht maßstabgerecht.

## Abmessungen.


### Crafter 50/55 Kastenwagen Radstand lang mit Hochdach (L4H3)



\*Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.

|  |               |
|--|---------------|
| Laderaum, Höhe (mm), bei Heckantrieb                 | 1.861         |
| Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> ), bei Heckantrieb | 13,6          |
| Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)             | 1.311 x 1.722 |
| Heckflügeltüren, Breite x Höhe (mm)                  | 1.552 x 1.740 |
| Wendekreis (m)                                       | 16,2          |

### Crafter 50/55 Kastenwagen Radstand lang mit Superhochdach (L4H4)




\*Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.

|  |               |
|--|---------------|
| Laderaum, Höhe (mm), bei Heckantrieb                 | 2.089         |
| Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> ), bei Heckantrieb | 15,3          |
| Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)             | 1.311 x 1.722 |
| Heckflügeltüren, Breite x Höhe (mm)                  | 1.552 x 1.740 |
| Wendekreis (m)                                       | 16,2          |

## Abmessungen.


Crafter 50/55 Kastenwagen Radstand lang plus und Hochdach (L5H3)



\*Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.

|  |               |
|--|---------------|
| Laderaum, Höhe (mm), bei Heckantrieb                 | 1.861         |
| Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> ), bei Heckantrieb | 15,5          |
| Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)             | 1.311 x 1.722 |
| Heckflügeltüren, Breite x Höhe (mm)                  | 1.552 x 1.740 |
| Wendekreis (m)                                       | 16,2          |

Crafter 50/55 Kastenwagen Radstand lang plus und Superhochdach (L5H4)




\*Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.

|  |               |
|--|---------------|
| Laderaum, Höhe (mm), bei Heckantrieb                 | 2.096         |
| Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> ), bei Heckantrieb | 17,5          |
| Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)             | 1.311 x 1.722 |
| Heckflügeltüren, Breite x Höhe (mm)                  | 1.552 x 1.740 |
| Wendekreis (m)                                       | 16,2          |

Alle Maßangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Die hier aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung und Beladung um ca. ± 40 mm differieren. Die Fahrzeugzeichnungen sind nicht maßstabgerecht.

## Abmessungen.

### Kastenwagen Plus (ehem. „DoKa“)



|                            | A    | B    | D       | E    | F    | G   | H   | I   | J   | K    | L    |
|----------------------------|------|------|---------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Radstand mittellang        | 5986 | 3640 | 19 Grad | 2260 | 1000 | 350 | 500 | 450 | 350 | 2370 | 2770 |
| Radstand lang              | 6836 | 4490 | 19 Grad | 3110 | 1000 | 350 | 500 | 450 | 350 | 3220 | 3620 |
| Radstand lang mit Überhang | 7391 | 4490 | 19 Grad | 3665 | 1000 | 350 | 500 | 450 | 350 | 3775 | 4175 |

Alle Maßangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Die hier aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung und Beladung um ca. ±40 mm differieren. Die Fahrzeugzeichnungen sind nicht maßstabgerecht.